


DOSTĘPNE WARIANTY DUROFIT:


Listwy przypodłogowe DuroFit dostępne są w:

trzech rozmiarach:


- PF060 (240 x 6 x 1,5 cm)
- PF080 (240 x 8 x 1,5 cm)
- PF100 (240 x 10 x 1,5 cm)



PF060



PF080



PF100



pięciu kolorach:

- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9004)
- szary (RAL7047)
- cappuccino (NCS S 2005-Y50R)
- kaszmir (NCS S 1502-Y50R)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Listwa przypodłogowa DuroFit wykonana jest ze spienionego SPC i jest elementem dekoracyjno-wykończeniowym stosowanym wewnątrz budynków, przeznaczonym do wykończenia styku podłogi ze ścianą. Jest to produkt wykończony, niewymagający malowania.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:

Listwy przeznaczone są do mocowania do ściany za pomocą kleju montażowego.

OBRÓBKA LISTEW:

Docinanie listew może być wykonywane piłą ręczną lub mechaniczną o gęstym uzębieniu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkty powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i chłodnych i składowane na równej powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności.

KARTA CHATAKTERYSTYKI MATERIAŁU LISTEW DUROFIT

materiał	SPC
gęstość [kg/m ³]	>1100
twardość zewnętrzna [skala w shore'a D]	>80
temperatura topnienia [°C]	>100
klasa reakcji na ogień	B
waga [kg/mb]	PF060 - 0,48
	PF080 - 0,58
	PF100 - 0,67
wpływ światła	odporny
wpływ na dźwięki	ma właściwości wygłuszające
toksyczność	produkt ma niską toksyczność doustną
właściwości izolacyjne	posiada właściwości izolacyjne
wpływ wilgotności	w pełni wodoodporny
wytrzymałość na zginanie Mpa	~3000
odporność na uderzenia [J]	>2
montaż	zobacz instrukcję instalacji
temperatura przechowywania i transportu [°C]	>-5
maksymalna temperatura eksploatacji [°C]	60
odporność przed korozją	odporny
	PF060 - 500 mm ²
przekrój poprzeczny profilu [mm ²]	PF080 - 650 mm ²
	PF100 - 760 mm ²

PEŁNA LISTA WYROBÓW

KOD PRODUKTU	PEŁNA NAZWA WYROBU	KOLOR	WYMIARY [CM]
PF060	Listwa przypodłogowa DuroFit PF060 biała	RAL9003	240 x 6 x 1,5
PF080	Listwa przypodłogowa DuroFit PF080 biała	RAL9003	240 x 8 x 1,5
PF100	Listwa przypodłogowa DuroFit PF100 biała	RAL9003	240 x 10 x 1,5
PF060B	Listwa przypodłogowa DuroFit PF060B czarna	RAL9004	240 x 6 x 1,5
PF080B	Listwa przypodłogowa DuroFit PF080B czarna	RAL9004	240 x 8 x 1,5
PF100B	Listwa przypodłogowa DuroFit PF100B czarna	RAL9004	240 x 10 x 1,5
PF060G	Listwa przypodłogowa DuroFit PF060G szara	RAL7047	240 x 6 x 1,5
PF080G	Listwa przypodłogowa DuroFit PF080G szara	RAL7047	240 x 8 x 1,5
PF100G	Listwa przypodłogowa DuroFit PF100G szara	RAL7047	240 x 10 x 1,5
PF060C	Listwa przypodłogowa DuroFit PF060C cappuccino	NCS S 2005-Y50R	240 x 6 x 1,5
PF080C	Listwa przypodłogowa DuroFit PF080C cappuccino	NCS S 2005-Y50R	240 x 8 x 1,5
PF100C	Listwa przypodłogowa DuroFit PF100C cappuccino	NCS S 2005-Y50R	240 x 10 x 1,5
PF060K	Listwa przypodłogowa DuroFit PF060K kaszmir	NCS S 1502-Y50R	240 x 6 x 1,5
PF080K	Listwa przypodłogowa DuroFit PF080K kaszmir	NCS S 1502-Y50R	240 x 8 x 1,5
PF100K	Listwa przypodłogowa DuroFit PF100K kaszmir	NCS S 1502-Y50R	240 x 10 x 1,5